

PROGRAM 2018

10.00-15.00

- **Genomgång av nationella resultat 2017 -**
Lars Ladfors
- **Sätesförlossningar i Sverige –**
Sophia Brismar Wendel
- **Hudiksvall-arbete för att förhindra
sfinkterrupturer –**
Kristina Holmsten
Zoltan Zavaczki
- **Korta presentationer från kliniker**
- **Framtidsplaner**

12.00-13.00 Lunch

15.00 Kaffe



Dagens program



Andel i varje Robsongrupp Sverige 2017

förstföderska, simplex,
huvud $\geq 37+0$

omföderska, simplex
huvud $\geq 37+0$

Tid sc, simplex, huvud, $\geq 37+0$

Sätes, förstföderska, simplex

Sätes, omföderska, simplex

Flerbörd

Tvär- eller snedläge

Prematur ($< 37+0$), simplex,
huvudbudning

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10



1

Förstföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången $\geq 37+0$) Spontan
förlossningsstart



2B

Förstföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången ($\geq 37+0$) Induktion före
spontan förlossningsstart (inkl
vattenavgång utan värkar)

2C

Förstföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången ($\geq 37+0$) Kejsarsnitt före
spontan förlossningsstart

3

Omföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången ($\geq 37+0$). Ej tidigare kejsarsnitt.
Spontan förlossningsstart



4 B

Omföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången ($\geq 37+0$). Ej tidigare kejsarsnitt.
Induktion före spontan förlossningsstart (inkl
vattenavgång utan värkar)

4C

Omföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången ($\geq 37+0$). Ej tidigare kejsarsnitt.
Kejsarsnitt före spontan förlossningsstart

5 A

Tidigare kejsarsnitt, nu enkelbörd,
huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$)
Spontan förlossningsstart



5B

Tidigare kejsarsnitt, nu enkelbörd,
huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$)
Induktion före spontan förlossningsstart (inkl
vattenavgång utan värkar)

5C

Tidigare kejsarsnitt, nu enkelbörd,
huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$) Kejsarsnitt
före spontan förlossningsstart

6

Sätesbjudning,
förstföderska, enkelbörd

7

Sätesbjudning,
omföderska, enkelbörd,
inkl tidigare kejsarsnitt



8 A

Flerbörd, inkl tidigare kejsarsnitt Spontan förlossningsstart



8B

Flerbörd, inkl tidigare kejsarsnitt Induktion före spontan förlossningsstart (inkl vattenavgång utan värkar)

8C

Flerbörd, inkl tidigare kejsarsnitt Kejsarsnitt före spontan förlossningsstart

9

Tvär- eller snedläge, inkl tidigare kejsarsnitt



10 A

Prematur (<37+0), enkelbörd,
huvudbudning, inkl tidigare kejsarsnitt
Spontan förlossningsstart



10 B

Prematur (<37+0), enkelbörd,
huvudbudning, inkl tidigare kejsarsnitt
Induktion före spontan förlossningsstart
(inkl vattenavgång utan värkar)


10C

Prematur (<37+0), enkelbörd,
huvudbudning,

För mycket fokus på Robson 1?

Förstföderska, enkelbörd, huvudbudning, fullgången
($\geq 37+0$) Spontan förlossningsstart

Vilken/vilka
Robsonggrupper är
viktigast




Grupp 1+2
alla förstföderskor,
huvud, spontan start,
induktion eller elektivt
sectio $\geq 37+0$.

38% av alla förlossningar i Sverige
32% av alla förlösta i Eskilstuna
45% av alla förlösta i Ystad

13% sectio


Variation: 8-22%

Grupp 1+2 år 2013-2017 Sectio %



Sectio grupp 1+2

år 2013-2017



Sectio grupp 1+2


år 2013-2017

Sjukhus	2013	2014	2015	2016	2017
Eksjö	17,1%	10,5%	11,7%	10,6%	8,0%
Ystad	19,4%	14,1%	12,4%	13,6%	11,3%
Gävle	20,8%	19,6%	16,3%	16,4%	14,8%
Norrköping	13,8%	9,7%	10,0%	10,2%	8,3%
Falun	16,6%	16,2%	13,1%	11,2%	11,2%

A piece of white paper is torn and curled at the top right corner, revealing a dark blue, textured background. The text "Robson 2017" is printed in black on the white paper.

Robson 2017

44 av 45 kliniker




Grupp 10
Prematur ($\geq 37+0$),
enkelbörd, huvudbjudning,
oberoende av
förlossningsstart

3.9% av alla
förlossningar

32% sectio

7% av alla sectio



Grupp 9
tvär/snedläge

0.2% av alla
förlossningar

100% sectio!
(utom 1....)

1% av alla sectio




Grupp 8
flerbörd

1.5 % av alla
förlossningar

54 % sectio

5% av alla sectio




Grupp 7
säte
omföderska

1.1 % av alla
förlossningar

85 % sectio

Stor variation
(47-100%)


5% av alla sectio



Grupp 6
säte
förstföderska

1.8 % av alla
förlossningar
94% sectio
(79-100%)

10% av alla
sectio




Grupp 5
tidigare sectio,
enkelbörd,
huvudbudning,
fullgången ($\geq 37+0$)

9 % av alla
förlossningar

53 % sectio

28% av alla
sectio




Grupp 4c
Omföderska, enkelbörd,
huvudbudning, fullgången
($\geq 37+0$). Ej tidigare
kejsarsnitt.
Elektivt sectio

1,3% av alla
förlossningar

8% av alla sectio

4C, Andel elektiva sectio av alla
omföderskor, huvud, v $\geq 37+0$, ej sectio
tidigare



Grupp 3+4b
Omföderska, enkelbörd,
huvudbudning, fullgången
($\geq 37+0$). Ej tidigare kejsarsnitt.
Induktion/eller spontan start

42 % av alla
förlossningar

2 % sectio

5% av alla sectio


Grupp 3+4b


Omföderska, enkelbörd, huvudbudning,
fullgången ($\geq 37+0$). Ej tidigare kejsarsnitt.
Induktion/eller spontan start

Sectionfrekvens i förhållande till förlossningsstart

- spontan start 1.5%
- induktion 4.8%

3+4B+4 C, Andel sectio av alla
omföderskor, huvud, v $\geq 37+0$, ej sectio
tidigare



A piece of white paper is torn and curled at the top right corner, revealing a dark blue, textured background. The word 'förstföderskan' is printed in black, sans-serif font on the white paper.


förstföderskan


Grupp 2c
Förstföderska, enkelbörd,
huvudbudning, fullgången
($\geq 37+0$)
Kejsarsnitt före spontan
förlossningsstart

4 % av alla i
grupp 1+2

Variation: 1-8%
av alla i grupp
1+2

Andel elektiva sectio av alla förstföderskor grupp 1 +2 , (huvudändläge, v $\geq 37+0$)





Grupp 1 förstföderskor,
huvud, spontan start
 $\geq 37+0$


29 % av alla
förlossningar

7.1 % sectio


Variation: 3-11 %

12% av alla sectio

Robson 1 frekvens kejsarsnitt




Grupp 1 år 2013-2017 Sectio %



Sectio grupp 1+2

år 2013-2017



- Bra resultat !

- Men stor variation mellan kliniker