


Förstföderskan

Kvinnokliniken i Jönköping


Huvudprocess Obstetrik

Organisationsflöde




Robson 1 frekvens kejsarsnitt 2013

Municipality	Frequency (%)
Kristianstad	3.8
Lindaby	4.0
Östervång	4.2
Örebro	5.4
Norrtälje	5.4
Luleå	5.6
Skellefteå	5.7
Norra Älvsborg	5.9
Schäffteå	6.1
Kerfakona	6.1
Kalmar	6.2
Borås	6.3
Lund/Malmö	6.9
Umeå	7.2
Stb - 89 Sophia	7.2
Värberg	7.3
Esbo	7.3
Stb - Södergårdhuset	7.5
Värnamo	7.5
Skövde	7.6
Halmstad	8.0
Härjedalen	8.0
Söderåkra	8.1
Örnköpings	8.2
Stb - 45 Huddinge	8.2
Gällivare	8.4
Nycköping	8.5
Västbo	8.5
Stb - 45 Solna	8.5
Enköpings	9.0
Sundsvall	9.1
Helsingborg	9.1
Falun	9.2
Göteborg	9.2
Västervik	9.2
Karlskrona	9.3
Stb - 88 St	9.3
Lekså	9.4
Ystad	10.0
Uppsala	10.1
Kungälv	10.4
Stb - Danderyd	11.2
Västerås	11.4
Gävle	13.2



Förstföderskans resa



Kejsarsnitt Robson I

Kejsarsnitt Robson I+II

Målvärde Robson I+II <10.4%

Region

Jönköping

Förlossningsklinik


Flera val

Robsongr

- ☒ 1
- ☐ 2b
- ☐ 2c

Samtliga förstföderskor med enkelbörd, där barnet ligger i huvudbjudning och där förlossning sker i fullgången tid (från och med graviditetsvecka 37+0). Spontan förlossningsstart (Robsongrupp 1), induktion (Robsongrupp 2b) samt kejsarsnitt innan spontan förlossningsstart (Robsongrupp 2c) är inkluderade.

Andel kejsarsnitt



Kejsarsnitt Robson II

Kejsarsnitt Robson I+II

Målvärde Robson I+II <10.4%

Region

Jönköping

Förlossningsklinik

Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Robsongrupp

☐ 1


☒ 2b

☒ 2c

Samtliga förstföderskor med enkelbörd, där barnet ligger i huvudbjudning och där förlossning sker i fullgången tid (från och med graviditetsvecka 37+0). Spontan förlossningsstart (Robsongrupp 1), induktion (Robsongrupp 2b) samt kejsarsnitt innan spontan förlossningsstart (Robsongrupp 2c) är inkluderade.



Andel kejsarsnitt



Kejsarsnitt Robson I+II

Kejsarsnitt Robson I+II

Målvärde Robson I+II <10.4%

Region

Jönköping

Förlossningsklinik

Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Robsongrupp


- ☒ 1
- ☒ 2b
- ☒ 2c

Samtliga förstföderskor med enkelbörd, där barnet ligger i huvudbjudning och där förlossning sker i fullgången tid (från och med graviditetsvecka 37+0). Spontan förlossningsstart (Robsongrupp 1), induktion (Robsongrupp 2b) samt kejsarsnitt innan spontan förlossningsstart (Robsongrupp 2c) är inkluderade.




Andel kejsarsnitt

● Urval ● Riket



Sugklocka



Oxytocinstimulering och epidural

Oxytocinstimulering och smärtlindring
Spontan start och induktion
[Målvärden oxytocinstimulering](#)
Målvärde förstföderskor vid spontan start <50%
Målvärde omföderskor vid spontan start <15%

Region: Jönköping

Förlossningsklinik: Jönköping Länssjukh...

Paritet:
☐ 2 - eller fler-...
☐ 1-para
☒ 0-para
☐ (Tom)

Förlossningsstart:
☒ Spontan start
☒ Induktion



Förlossningsslut:
☒ Vaginalt, instr
☒ Vaginalt, ej instr
☒ Kejsarsnitt

Tidigare snitt:
☒ Nej
☐ Ja

Filter: v41+0 - ☒ v37+0 - ... ☒ v22+0 - ...

BMI:
☒ BMI >= 30
☒ BMI < 30
☒ (Tom)

(Tom) eller (Blank) = Uppgift saknas



Bäckenbottenskador

Bristning grad III-IV och klipp

[Målvärde bristning grad III-IV](#)

Instrumentell förlossning <6.9%

Icke-instrumentell förlossning <1.5%

Region

Jönköping

Förlossningsklinik

Jönköping Länssjukhuset Ry...

Paritet

- ☐ 2 - eller fler...
- ☐ 1-para
- ☒ 0-para
- ☐ (Tom)

Förlossningsstart

- ☒ Spontan start
- ☒ Induktion

Förlossningsslut

- ☒ Vaginalt, ej instr
- ☒ Vaginalt, instr

Tidigare snitt

- ☒ Nej
- ☐ Ja

Graviditetslä...


- ☒ v41+0 -
- ☒ v37+0 - ...
- ☒ v22+0 - ...
- ☒ (Tom)

BMI


- ☒ BMI >= 30
- ☒ BMI < 30
- ☒ (Tom)

(Tom) eller (Blank) = Uppgift saknas

Bristning grad III-IV vaginal förlossning



Klipp vaginal förlossning



Postpartumblödning vaginal födsel

Blödning >1000ml

Mer info ⓘ

Målvärde vaginal förlossning <5.5%

Målvärde kejsarsnitt <10.3%

Region

Jönköping

Förlossningsklinik

Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Paritet

- ☐ 2 - eller fler-...
☐ 1-para
☒ 0-para
☐ (Tom)

Förlossningsstart

- ☒ Spontan start
☒ Induktion
☐ Elektivt snitt

Förlossningsslut

- ☒ Vaginalt, instr
☒ Vaginalt, ej instr
☐ Kejsarsnitt

Tidigare snitt

- ☒ Nej
☐ Ja


Filter

- ☒ v41+0 - ...
☒ v37+0 - ...
☒ v22+0 - ...

BMI

- ☒ BMI >= 30
☒ BMI < 30
☒ (Tom)

(Tom) eller (Blank) = Uppgift saknas



Postpartumblödning kejsarsnitt

Blödning >1000ml

Mer info ⓘ

Målvärde vaginal förlossning <5.5%

Målvärde kejsarsnitt <10.3%

Region

Jönköping

Förlossningsklinik

Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Paritet

- ☐ 2 - eller fler-...
- ☐ 1-para
- ☒ 0-para
- ☐ (Tom)

Förlossningsstart

- ☒ Spontan start
- ☒ Induktion
- ☒ Elektivt snitt

Förlossningsstart

- ☐ Vaginalt, instr
- ☐ Vaginalt, ej instr
- ☒ Kejsarsnitt

Tidigare snitt

- ☒ Nej
- ☐ Ja


Graviditetslä...

- ☒ v41+0 -
- ☒ v37+0 - ...
- ☒ v22+0 - ...


BMI

- ☒ BMI >= 30
- ☒ BMI < 30
- ☒ (Tom)


(Tom) eller (Blank) = Uppgift saknas



Barnutfall - Apgar < 4 vid 5 minuter (≥37+0 totalt)




Barnutfall - metabol acidosis (Arteriellt navelsträngs-pH $\leq 7,05$ och BE < -12) totalt




Andel med korrekt navelsträngsprov (totalt)


Def.: Prov taget både i navelartär och navelven och pH-differens > 0,02





Förlossningsupplevelse vas 4-10 (10 motsvarar bästa möjliga upplevelse, totalt)



Förlossningsupplevelse - VAS finns angivet (totalt)



Aurora



Förlossningskontrakt ca 18 st/år

3 st utlöses

